



Инновационная
Производственная
Компания



ГОТОВОЕ
НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ С
ПОДОГРЕВОМ!

ООО «ИПК»
Новосибирская область,
р.п.Колывань, ул.Соловьева, 63
Тел. (383) 286-97-30, тел./факс: (38352) 53-325
www.ipknsk.ru, e-mail: info@ipknsk.ru

Нагревательная панель

«ТеплоСТЭП»

На основе инфракрасного нагревателя



Самая
Теплая и
Экономичная
Панель

Тепло должно быть экономичным и безопасным – таким, как «ТеплоСТЭП»



ООО «Инновационная производственная компания»

Создана в 2010 году. Идеология компании это разработка, производство и продажа инновационных продуктов. В настоящее время группой наших инженеров ведется несколько разработок, которые будут использовать профессионалы в разных областях своей деятельности, и будут по достоинству оценены потребительские качества наших товаров.

В данной презентации Вы узнаете о Нагревательной панели «ТеплоСТЭП», разработанной по заказу ведущих Российских свиноводов, которая решает целый ряд проблем, связанных с обогревом локальных зон и помещений.

Панель ТеплоСТЭП соответствует всем основным требованиям свиноводов. Прочность, экономичность, водонепроницаемость, долговечность, низкая стоимость, экологичность, стойкость к агрессивным средам, не скользящая поверхность.

Тепло должно быть экономичным и безопасным – таким, как «ТеплоСТЭП»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТеплоСТЭП

положить



подключить



Все просто!
Нет проблем!

ТеплоСТЭП не использует греющий кабель. И не боится перегрева!

С ТеплоСТЭП не требуются лампы ИКЗ и другие нагреватели!

Универсальность применения
(см. на сайте)

Специально для повышенных нагрузок и агрессивных сред

Не боится влаги

Не боится мороза

Короткий срок монтажа.



Тепло должно быть экономичным и безопасным – таким, как **«ТеплоСТЭП»**

Характеристики Нагревательной панели ТеплоСТЭП

Тепло

Стойкая
Теплая
Электро
Панель


Напряжение: ~220В
Установленная мощность: 40 Вт
Вес: 5,5-6 кг
Размер: 36,6см x 55,0см
Температура нагрева поверхности:
ТеплоСТЭП – до 45С
Срок службы: более 15 лет

Корпус панели выполнен из экологически чистого полимеркомпозитного материала. Панель герметична, не пропускает и не впитывает влагу, пожаробезопасна, химически стойкая. Свободно выдерживает нагрузку проезжающего автомобиля.

Для нагрева используется надежный карбоновый нагреватель Heat Life со сроком службы более **30 лет!**

Снабжается выходным кабелем 1,5м, длина может меняться по заказу в индивидуальном порядке.


В ТеплоСТЭП нечему ломаться!



36,6см

55,0см

ЖИВОТНОВОДСТВО



ТеплоСТЭП

самый надежный обогрев

Типоразмеры:

0,36м x 0,55м



0,72м x 0,55м



0,36м x 1,10м



0,55м x 1,10м
(рекомендуемый)




Многочисленными наблюдениями практиков и специальными экспериментами ученых установлено, что отклонение температуры окружающей среды от оптимальной ведет к снижению продуктивности животных на 15-30% и увеличению расхода кормов на 25-50%. В свинарниках-откормочниках снижение температуры всего на 10С сопровождается уменьшением суточного прироста живой массы свиней на 2%. Увеличивается сохранность поголовья.

Экономия

Срок окупаемости от 5 месяцев до 1 года!

ЖИВОТНОВОДСТВО



ПОДОГРЕВ СПАЛЬНОГО МЕСТА ДЛЯ ПОРОСЯТ (ТЕПЛЫЙ КОВРИК)

Панель **ТеплоСТЭП** – это ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Результаты использования:

- сокращение с 6 до 3 минут для первоначальной ориентации при рождении;
- сокращение смертности на 10%;
- увеличение подвижности поросят в клетке на 24%;
- сокращение потребления электроэнергии для обеспечения теплового режима;

Использование наших нагревательных панелей способствует улучшению микроклимата в секторах воспроизводства молодняка, снижает количество вредных микробов. Наблюдается более интенсивный рост молодняка свиней, их активность и подвижность.

Испытания проводились на свиноматках в количестве 56 голов. Климат контрольной группы поддерживался традиционными лампами ИКЗ.



**Ведущие свиноводы
выбирают ТеплоСТЭП
Лучшее сочетание цены и качества!**